APECS

Петли из стали Apecs

INFINITY

Инновационная основа движения, неподвластного времени

- Тишина и плавность
- Стабильность и надёжность
- Отсутствие ухода (без смазки)



Основные преимущества

APECS



Втулки из антифрикционного инженерного полимера POM с низким коэффициентом трения

- **плавность** и абсолютная **тишина** хода
- эксплуатация **без смазки** и дополнительного обслуживания → **чистый** дверной блок на весь период эксплуатации
- стабильная работа **без заеданий и скрипов**
- высокая износостойкость и **долговечность**

Условия испытания

APECS

До испытаний:



Условия испытания:




Дверное полотно — **2000 мм** x **900 мм**

Нагрузка на **2** петли — **40 кг**

Более **500 000** циклов

После испытаний:





Износ не более **0,2 мм**

Работоспособность

> **500 000** циклов

подтверждена в лаборатории APECS



≈

Дом / квартира **60 лет** (20 циклов/день)

≈

Офис **13 лет** (100 циклов/день)

≈

Отель / общ. пом. **7 лет** (200 циклов/день)

Сертификат соответствия

APECS

Ежегодное тестирование продукции Apecs на соответствие стандартам качества Apecs и требованиям ГОСТ подтверждено сертификатом соответствия требованиям

- **ГОСТ 5088-2005**
- **ГОСТ 538-2014**

и указывает на полное соответствие продукта лучшим эксплуатационным характеристикам.

> 500 000
циклов

ресурс **безотказной** работы

* ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛИ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ регламентирует: При испытании на безотказность петли должны выдерживать число циклов «открывание — закрывание» не менее 50 000 циклов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СИСТЕМ И КОНСТРУКЦИЙ

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

Регистрационный номер № РОСС RU.П2882.04ППФ0 от 30.10.2023 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ФСКС CN .ОС01.Н.00027

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», ИНН 7751149504
108802, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727
Тел. +7 (499) 666-51-17, e-mail: info@apecs-s.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ « ZHEJIANG ZHENG HONG HARDWARE CO., LTD» (Китай)
Ji feng road, Du shan industrial area, Wenzhou, Zhejiang, PRC., tel. 0086-010-85867056

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
Орган по сертификации оконной и дверной техники Частного учреждения – Центр по сертификации оконной и дверной техники № ФСКС.04ППФ0.ОС.01 от 14.06.2024
Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 14
тел./факс (499) 745-04-73, e-mail: info@osodt.com, www.osodt.com

ПРОДУКЦИЯ
Петли накладные торговой марки «APECS» типа ПН мод. 100*70-B, 100*70-B4, 120*80-B, 120*80-B4, 102*76*3-PS2-INOX, 100*75*2,5-B2, 100*75*2,5-B2-V2, 102*80*3-PS2-INOX
Серийный выпуск
КОД ОКПД 2 25.72.14.120
КОД ТН ВЭД 8302 41 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 5088-2005 «Петли для оконных и дверных блоков. ТУ» п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.5.3; ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. ОТУ» п. 5.7.3

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний: № 01 от 15.01.2025, ИЦ «Замок» № РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014; Сертификата ISO 9001:2015 № 20224Q20550R0M от 27.05.2024, выдан ZHEJIANG QUANPIN CERTIFICATION CO., LTD

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сертификация по схеме № 2с
Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.01.2025 по 19.01.2027


РУКОВОДИТЕЛЬ ОС Т.В. Власова

ЭКСПЕРТ Н.А. Шамова

№ 000038

APECS


Накладные петли




Apecs
Infinity Steel

Apecs Steel

$A^1 = A^2$ $C^1 = C^2$
$B^1 = B^2$ $D^1 = D^2$



Apecs Infinity
100*79*2,5-PS2-Steel



Apecs
100*75*2,5-B2-Steel

Технические характеристики

APECS

Петля накладная Apecs Infinity 100*79*2.5-PS2-Steel



2.5 мм — Толщина карты

40 кг — Нагрузка на 2 петли

Правая Левая

Универсальные петли, подходят для левого и правого открывания двери

Рекомендуется для дверных блоков с высокой интенсивностью использования в условиях нормальной эксплуатации, без экстремальных нагрузок на дверное полотно и коробку.

Сталь — Материал петли — **сталь**

Работоспособность — более **500 000** циклов

Комплектуются втулками из **антифрикционного инженерного полимера POM** с низким коэффициентом трения*

Тип покрытия:
- **Гальваника** — AB, CR, CRS, GMS, NISM
- **Электрофорез** — BLM, GRF, W

В комплекте закалённые саморезы **в цвет петли.**
Тип шлица — **PZ2 (Pozidriv)**

3 Года гарантии — Гарантия — **3 года**

* Технология обеспечивает бесшумный ход двери, стабильность работы без заеданий и отсутствие необходимости в смазке на весь срок службы.

Apecs Infinity 100*79*2.5-PS2-Steel



код – **36127**
цвет – **AB**




код – **36128**
цвет – **BLM**



код – **36129**
цвет – **CR**



код – **36130**
цвет – **CRS**




код – **36136**
цвет – **GMS**



код – **36131**
цвет – **GRF**



код – **36132**
цвет – **NISM**



код – **36133**
цвет – **W**

Комплектация и упаковка:

Петля накладная 2 шт.
Саморезы 16 шт.



Упаковка:

Коробка
с европодвесом




Артикул	Наименование	Мини-бокс	Биг-бокс	Тип упаковки
36127	100*79*2.5-PS2-Steel-AB	10	100	коробка с европодвесом
36128	100*79*2.5-PS2-Steel-BLM			
36129	100*79*2.5-PS2-Steel-CR			
36130	100*79*2.5-PS2-Steel-CRS			
36136	100*79*2.5-PS2-Steel-GMS			
36131	100*79*2.5-PS2-Steel-GRF			
36132	100*79*2.5-PS2-Steel-NISM			
36133	100*79*2.5-PS2-Steel-W			

Файлы для скачивания

APECS



Товарные фото



Чертежи



Баннеры



Сертификат


APECS
apecs.com
APECS