

AVERS

WWW.AVERS-LOCK.INFO

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ AVERS
серия 2210/60



ПРЕИМУЩЕСТВА

Врезной замок 2210 рекомендован для установки в деревянные двери жилых помещений весом не более 50 кг и толщиной дверного полотна от 35 до 40 мм.

- класс по ГОСТ – 1
- тип замка по ГОСТ – 3В7
- работоспособность – 200 000 циклов
- теоретическая секретность – 5 000
- подшипник в узле ручки
- межосевое расстояние – 85 мм
- бэксет – 45 мм
- тип ригелей – цилиндрический
- покрытие – гальваника
- материал ручки – алюминий, модель ручки – 10
- материал планки – сталь
- тип механизма секретности – цилиндровый
- цилиндр Avers в комплекте
- материал корпуса цилиндра и сердечника — ЦАМ
- типоразмер цилиндра – 30/30, исполнение – ключ-ключ
- тип ключа — английский
- материал ключа – сталь
- количество ключей – 5 шт.
- длина шейки ключа – 13 мм
- защита от выбивания — кулачок повернут на 30°
- гарантия – 2 года



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 2210/60-BN

Код товара: 28086



Замок врезной Avers 2210/60-G

Код товара: 28087



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ ТОВАРА



Комплектация:

- замок с ручками на планке – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- неразрезной квадрат 8x8x100 мм – 1 шт.
- стяжки М6 (25)50 – 2 шт.
- саморезы ST4x25 – 2 шт.
- саморезы ST3x16 – 3 шт.
- винт крепления цилиндра М5x50 – 1 шт.
- винт фиксации – 2 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.
- паспорт товара/инструкция по установке

Упаковка:

- Упаковка: картонная коробка
- Количество в упаковке: 10 шт.



AVERS

WWW.AVERS-LOCK.INFO

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ AVERS
серия 2223/70



ПРЕИМУЩЕСТВА

Врезные замки 2223 и 2226 рекомендованы для установки в деревянные двери жилых помещений весом не более 50 кг и толщиной дверного полотна от 35 до 50 мм.

- **класс по ГОСТ – 1**
- **тип замка по ГОСТ – 3В7**
- **работоспособность – 200 000 циклов**
- **теоретическая секретность – 5 000**
- **единое цветное покрытие**
- **подшипник в узле ручки**
- **межосевое расстояние – 85 мм**
- **бэксет – 45 мм**
- **тип ригелей – цилиндрический**
- **покрытие – гальваника**
- **материал ручки – алюминий, модель ручки – 23, 26**
- **материал планки – сталь**
- **тип механизма секретности – цилиндровый**
- **цилиндр Avers в комплекте**
- **материал корпуса цилиндра и сердечника — ЦАМ**
- **типоразмер цилиндра – 35/35, исполнение – ключ-ключ**
- **тип ключа — английский**
- **материал ключа – сталь**
- **количество ключей – 5 шт.**
- **длина шейки ключа – 13 мм**
- **защита от выбивания — кулачок повернут на 30°**
- **гарантия – 2 года**



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 2223/70-AB

Код товара: 28088



Замок врезной Avers 2223/70-AC

Код товара: 28089



Замок врезной Avers 2223/70-CR

Код товара: 28090



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 2223/70-G

Код товара: 28091



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ ТОВАРА



Комплектация:

- замок с ручками на планке – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- неразрезной квадрат 8x8x110 мм – 1 шт.
- стяжки М6 (25)60 – 2 шт.
- саморезы ST4x25 – 2 шт.
- саморезы ST3x16 – 3 шт.
- винт крепления цилиндра М5x50 – 1 шт.
- винт фиксации – 2 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.
- паспорт товара/инструкция по установке

Упаковка:

- Упаковка: картонная коробка
- Количество в упаковке: 10 шт.



AVERS

WWW.AVERS-LOCK.INFO

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ AVERS
серия 2226/70



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 2226/70-AB

Код товара: 28092



Замок врезной Avers 2226/70-G/GM

Код товара: 28093



Замок врезной Avers 2226/70-CR/NIS

Код товара: 28094



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ ТОВАРА



Комплектация:

- замок с ручками на планке – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- неразрезной квадрат 8x8x110 мм – 1 шт.
- стяжки М6 (25)60 – 2 шт.
- саморезы ST4x25 – 2 шт.
- саморезы ST3x16 – 3 шт.
- винт крепления цилиндра М5x50 – 1 шт.
- винт фиксации – 2 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.
- паспорт товара/инструкция по установке

Упаковка:

- Упаковка: картонная коробка
- Количество в упаковке: 10 шт.



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

[скачать](#)



**ФАЙЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
(СХЕМЫ)**

[скачать](#)



ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ПЕРФОСТЕНД Avers

Торговое оборудование для демонстрации навесных замков, упоров, петель и других продуктов бренда Avers.

Данный стенд предназначен только для продукции Avers и не может использоваться для других товаров.

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

Комплектация стенда:

коробка с панелью

коробка с подставкой



AVERS

WWW.AVERS-LOCK.INFO